

# PELLETEUSE 2.5 Tonnes Chenilles Caoutchouc - Diesel

LOCATION DE MATERIEL

# **CARACTÉRISTIQUES**

Diesel

Puissance : 19.1 CV DinRéservoir carburant : 29 L

• 2 Vitesses de déplacement : de 0 à 2.5 et 0 à 4.5 km / H

• Stabilité en pente : 30° en frontal

Dévers: 15°

Rotation tourelle : 360°

• Rotation bras: 50° gauche / 90° Droite

• Dimensions hors tout (L x I x h): 4.285 x 1.390 x 2.410 m

Poids avec godet: 2575 kG
 Poinçonnement: 0.028 N / mm²

Godet: 400 mm

Force de cavage : 2040 daN
Force d'arrachement : 1450 daN
Hauteur de déversement : 2.700 m
Profondeur max. de fouille : 2.600 m

• Lame de remblayage (L x h): 1.390 x 0.254 m

## **SÉCURITÉ**

Canopy FOPS/ROPS

Anti-démarrage

### **ACCESSOIRES**

 Godet rétro: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750 mm (G2T25, G2T30, G2T35, G2T40, G2T50, G2T60, G2T75)

 Godet de curage : 1.00, 1.30, 2.50 m (C2T100, C2T130, C2T250)

Brise-roche (MARKUB)



MARQUE/TYPE AMMANN YANMAR B 25 VPR

### **ÉQUIPEMENTS**

- Attache rapide mécanique
- · Circuit marteau hydraulique
- Pot catalytique
- Canopy



